

Прайс-лист на динамометрические ключи и мультипликаторы

СЕРИЯ КЛЮЧЕЙ MTW-P С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (со встроенной трешеткой)

| Модель | Диапазон крутящих моментов (N.m) | Градация (N.m) | Общая длина(мм) | Длина рукоятки(| Вес (Kg) | Квадратный профиль (мм) | Цена с НДС руб. | Расстояние между открытым и губками(м) |
|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|--|
| | | | L1 | L2 | | | | |
| MTW-P-5 | 1-5 | 0.05 | 187 | 120 | 0.18 | 6.3 | 1976 | 5-27 |
| MTW-P-10 | 2-10 | 0.1 | 200 | 140 | 0.20 | 10 | 1976 | 8-32 |
| MTW-P-22.5G | 5-22.5 | 0.25 | 255 | 190 | 0.44 | 10 | 2300 | |
| MTW-P-25 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 0.28 | 10 | 2500 | |
| MTW-P-50G | 10-50 | 0.5 | 307 | 240 | 0.45 | 10 | 2850 | |
| MTW-P-100G | 20-100 | 1 | 420 | 350 | 0.84 | 12.5 | 3500 | |
| MTW-P-180G | 40-180 | 1 | 530 | 430 | 1.48 | 12.5 | 3850 | 12-36 |
| MTW-P-200 | 50-200 | 1 | 580 | 480 | 1.73 | 12.5 | 4290 | |
| MTW-P-230G | 50-230 | 1 | 670 | 580 | 1.85 | 12.5 | 4550 | |
| MTW-P-350B | 60-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.6 | 20 | 5965 | |
| MTW-P-400B | 80-400 | 2 | 780 | 675 | 3.18 | 20 | 8890 | |
| MTW-P-500B | 100-500 | 2.5 | 890 | 788 | 3.3 | 20 | 10500 | 24-55 |
| MTW-P-680G | 160-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | 12500 | |
| MTW-P-760 | 160-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | 15470 | |
| MTW-P-1000 | 300-1000 | 5 | 1300 | 1180 | 7.6 | 25 | 26300 | |
| MTW-P-1200 | 400-1200 | 8 | 1530 | 1410 | 8.5 | 25 | 32800 | |
| MTW-P-1500 | 450-1500 | 7.5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 25 | 38300 | 36-85 |
| MTW-P-2000A | 720-2000 | 16 | 1320 | 1200 | 7.6 | 25 | 48500 | |
| | | | | | | | | |
| MTW-P-3000A | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 25 | 25 | 104000 | |

СЕРИЯ КЛЮЧЕЙ DTW

| Модель | Диапазон | | | Градация | | Квадратный профиль (mm) | L2 Arms of Force (mm) | Общая длина (mm) | Вес (Kg) | Цена с НДС руб. |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|
| | N.m | lbf.ft | lbf.in | N.m lbf.ft | lbf.in | | | | | |
| DTW10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 | 12 224 |
| DTW20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 | 12 344 |
| DTW50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 | 13 500 |
| DTW100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 | 13 780 |
| DTW200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 | 14 230 |
| DTW300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 | 14 980 |
| DTW500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 798 | 3.45 | 17 800 |
| DTW800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 | 21 500 |
| DTW1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 | 29 900 |
| DTW 2000B | 400--2000 | 295--1475 | 3540--17700 | 0.1 | 1 | 25 | 1200 | 1285 | 10.2 | 35 450 |

С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ С ЦИФРОВЫМ МИКРОПРОЦЕССОРОМ.

СЕРИЯ ТМ МУЛЬТИПЛИКАТОР С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ (ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-МУЛЬТИПЛИКАТОР).

| Модель | ТМ-10W | ТМ-20W | ТМ-35W | ТМ-55W | ТМ-75W | ТМ-100W | ТМ-150W | ТМ-200W |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Длина (mm) | 80.5 | 80.5 | 96.5 | 117 | 121 | 143 | - | - |
| Ширина(mm) | 88 | 105 | 163 | 187 | 195 | 205 | - | - |
| Высота (mm) | 49 | 76 | 94 | 107 | 107 | 115 | - | - |
| Внутренний квадратный профиль | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Внешний квадратный профиль(В) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Передаточное число | 1:5 | 1:16 | 1:21.5 | 1:26 | 1:30.4 | 1:36 | 1:61,2 | 1:67 |
| Приблизит. вес (kg) | 2.3 | 3.3 | 5.9 | 9.7 | 13 | 16 | 30 | 30 |
| Максимальный крутящий момент (N.m) | 1000 | 2000 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Цена с НДС руб. | 35500 | 42300 | 50200 | 59900 | 69100 | 110500 | 170000 | 220000 |

СЕРИЯ КЛЮЧЕЙ GTW С ИНДИКАТОРОМ НАБОРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



| Модель | Диапазон(N.m) | Градация | Общая длина(мм) | Квадратный профиль (мм) | Вес (Kg) | Цена с НДС руб. |
|----------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|
| GTW6A | 1-6 | 0.1 | 225 | 6.3 | 0.4 | 8160 |
| GTW12A | 2-12 | 0.2 | 225 | 6.3 | 0.4 | 8450 |
| GTW25A | 5-25 | 0.5 | 250 | 10 | 0.4 | 8450 |
| GTW50A | 10-50 | 0.5 | 332 | 10 | 0.6 | 8750 |
| GTW100A | 20-100 | 1 | 380 | 12.5 | 0.7 | 8870 |
| GTW200A | 40-200 | 2 | 470 | 12.5 | 1 | 9560 |
| GTW280A | 50-280 | 5 | 690 | 20 | 1.65 | 10 660 |
| GTW420A | 80-420 | 5 | 890 | 20 | 2.5 | 15 320 |
| GTW560A | 100-560 | 5 | 1100 | 20 | 4 | 16 500 |
| GTW700A | 140-700 | 10 | 1258 | 20 | 5.5 | 22 000 |
| GTW850A | 150-850 | 10 | 1360 | 25 | 6.1 | 25 340 |
| GTW1000A | 200-1000 | 10 | 1490 | 25 | 6.4 | 27500 |

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ



| Модель | Диапазон (N.m) | Градация (N.m) | Размер 6-тигранных битов (мм) | Длина (мм) | Макс. наконечник (мм) | Вес (Kg) | Цена с НДС руб. |
|---------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------|-----------------|
| TSD-1.2 | 0.2-1.2 | 0.01 | 6.3 | 172 | 25 | 0.2 | 5800 |
| TSD-2 | 0.4-2 | 0.02 | 6.3 | 172 | 31.5 | 0.3 | 6500 |
| TSD-4 | 0.8-4 | 0.1 | 6.3 | 187 | 35 | 0.4 | 8200 |
| TSD-6 | 1-6 | 0.1 | 6.3 | 187 | 35 | 0.4 | 9900 |

Пневматические гайковерты ударные двойного действия

| Модель | Посадочный квадрат | Скорость вращения | Макс. вращающий момент | Цена, руб. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| FD2136 | 1/2" | 7000 об/мин | 680 Нм | 6 750 |
| FD2508 | 1/2" | 7000 об/мин | 313 Нм | 5 300 |
| FD2508K | 1/2" | 7000 об/мин | 313 Нм | 5 900 |
| FD2500 | 1/2" | 7000 об/мин | 640 Нм | 6 750 |
| FD2600 | 1/2" | 7000 об/мин | 680 Нм | 6 750 |
| FD2600 с 4 головками | 1/2" | 7000 об/мин | 680 Нм | 6 750 |
| FD2600 L | 1/2" | 7000 об/мин | 680 Нм | 6 750 |
| FD2600K с головками | 1/2" | 680 Нм | 680 Нм | 7 500 |
| FD2800 | 1/2" | 7500 об/мин | 550 Нм | 5 200 |
| FD 2800K | 1/2" | 7500 об/мин | 550 Нм | 5 200 |
| FD 2800L | 1/2" | 7500 об/мин | 550 Нм | 5 200 |
| FD 2801 | 1/2" | 8500 об/мин | 720 Нм | 5 800 |
| FD 2900B | 1/2" | 8000 об/мин | 780 Нм | 7 200 |
| FD 2900AK с головками | 1/2" | 8000 об/мин | 780 Нм | 7 900 |
| FD 2900BK с головками | 1/2" | 8000 об/мин | 780 Нм | 7 900 |
| FD 3000A | 1/2" | 8000 об/мин | 850 Нм | 7 200 |
| FD 3000B | 1/2" | 8000 об/мин | 850 Нм | 7 200 |
| FD 3000Ак с головками | 1/2" | 8000 об/мин | 850 Нм | 7 900 |
| FD 4500 | 3/4" | 6500 об/мин | 1100 Нм | 12 400 |
| FD 4600A | 3/4" | 5000 об/мин | 1300 Нм | 18 000 |
| FD 4600B | 3/4" | 5000 об/мин | 1300 Нм | 18 000 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-------------|---------|---------------|
| FD 4600AK с головками | 3/4' | 5000 об/мин | 1300 Нм | 26 000 |
| FD 4800 | 3/4' | 4000 об/мин | 1300 Нм | 18 000 |
| FD 5301A | 1' | 4000 об/мин | 2600 Нм | 24 300 |
| FD-5301S | 1' | 4000 об/мин | 2600 Нм | 24 300 |
| FD 5301K с головками | 1' | 4000 об/мин | 2600 Нм | 27 000 |
| FD 5300Q | 1' | 5000 об/мин | 2400 Нм | 22 000 |
| FD 5601 | 1' | 2300 об/мин | 2300 Нм | 22 000 |
| FD 5601S | 1' | 2300 об/мин | 2300 Нм | 22 000 |
| FD 5701 | 1' | 3500 об/мин | 3200 Нм | 26 000 |
| FD 5705 | 1' | 3500 об/мин | 3200 Нм | 26 000 |
| FD 5800 | 1' | 3200 об/мин | 2400 Нм | 19 000 |
| FD 5900 | 1' | 3000 об/мин | 3600 Нм | 26 000 |
| FD 5905 | 1' | 3000 об/мин | 3600 Нм | 26 000 |
| FD 9999 | 1' | 5000 об/мин | 4800 Нм | 29 500 |

Исполнитель: Архипова И

Менеджер ООО «Техно-ВС»

Тел/факс: (8442)-50-56-20; 50-56-30,99-68-01